

FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶

Glasfaser Abdichtungssysteme



55 Jahre Erfahrung und Kompetenz als Lieferant und Produzent

connect ▶ seal ▶ protect ▶

Sowie Energie, Kommunikation und kontinuierliche Innovation untrennbar mit unserem Leben verbunden sind, spielen moderne Kommunikations- und Versorgungsnetze eine entscheidende Rolle bei der Schaffung unserer zukünftigen Gesellschaft.

Als Filoform sehen wir es als unsere Mission, Ihnen bei der Planung dieser Möglichkeiten behilflich zu sein und Ihnen die besten Lösungen, Anwendungen und Produkte zur Verfügung zu stellen, um Ihre Investitionen in die Zukunft zu sichern und zu schützen.

Seit 55 Jahren haben wir Erfahrung und Kompetenz in der Fertigung und Lieferung von Lösungen und Produkten hoher Qualität, um unterirdische Kabelnetze unserer nationalen und internationalen Kunden zu verbinden, abzudichten und zu schützen.

Filoform liefert ein umfassendes Sortiment an Lösungen, Produkten und Anwendungen, um die allgemeinen, fachspezifischen und maßgeschneiderten Anforderungen an Kabel-, Glasfaser- und Versorgungsnetze zu erfüllen. Unsere Glasfaserlösungen zeichnen sich durch ihre Einfachheit, Form und Nachrüstbarkeit aus.

Wir sind führend in der Forschung und Entwicklung unserer Branche. Damit ist sichergestellt, dass wir die anspruchsvollen Anforderungen unserer Kunden mit effektiven, maßgeschneiderten und intelligenten Lösungen erfüllen. Und wenn diese nicht existiert, dann schaffen wir sie.

Die GT Elektrotechnische Produkte GmbH ist seit 2015 Teil der Filoform Gruppe und somit als Produzent und Lieferant Teil dieser Entwicklung.

FILOform

connect ▶ seal ▶ protect ▶

ISO Zertifikat

Die Qualität unserer Produkte wird vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt überwacht. Unser ISO 9001 Zertifikat versichert Ihnen, dass wir von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt nach den Maßgaben festgelegter Standards arbeiten. Dies gewährleistet die bestmögliche Qualität und einen fortlaufenden Optimierungsprozess.

Durch die Zertifizierung nach ISO 14001, hat sich Filoform dazu verpflichtet, kontinuierlich die Umweltbelastung unserer Produkte zu verringern und unsere Verfahren zu verbessern.

Qualität, Umwelt, Gesundheit und Arbeitsschutzpolitik

Bei Filoform arbeiten wir sicher und verantwortungsvoll, unter Berücksichtigung der Qualität, der Gesundheit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unserem sozialen Umfeld.

Unsere Produktion und Arbeitsprozesse sind so gestaltet, dass alle geltenden Vorgaben und Gesetze erfüllt werden. All unsere Arbeitsprozesse werden so effizient wie möglich umgesetzt und wir sind ständig bestrebt unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, um die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern.

Die Filoform Werte bezüglich Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit:

- Die Werte des menschlichen Lebens stehen für uns über allem.
- Wir sind kontinuierlich bestrebt ein Arbeitsumfeld frei von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu gewährleisten.
- Wir machen keine Kompromisse in unserer Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitspolitik, um dadurch den Profit und die Produktion zu steigern.
- Wir befolgen alle Richtlinien und legen uns und unseren Lieferanten strikte Bedingungen auf, um Risiken zu vermeiden.
- Vor dem wirtschaftlichen Erfolg verfolgen wir bei allen Entscheidungsprozessen nachhaltigen Wachstum unter Berücksichtigung der sozialen Verantwortung.
- Wir messen und werten die Umweltauswirkungen unserer Prozesse aus und optimieren diese kontinuierlich.
- Wir verwenden und liefern sichere und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen.
- Wir nutzen unser Fachwissen zu Qualität, Umwelt, Sicherheit und Gesundheit um die Sicherheit und das Wohlbefinden in der Gemeinschaft zu verbessern.
- Wir alle sind in der Pflicht diese Grundsätze und Werte zu respektieren und umzusetzen. Es wird von allen Mitarbeitern von Filoform erwartet, diese Politik und die damit verbundenen Prinzipien zu kennen und umzusetzen.



Hauptsitz
FILOform BV



FILOform UK Ltd



FILOform DE





Teilbare Rohrabdichtungen

Ø 25-63 mm

Eigenschaften

- Gas- und Wasserdicht bis 0,5 bar (abhängig von der Konfiguration)
- Auszugskraft Abdichtung vs Rohr ≥ 1000 N
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente und schlanke Bauform
- Gummieinsatz enthält Blindstopfen
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Konfiguration (Anzahl x mm)	VE
822691F	Rohrabdichtung HDPE 25/6x4mm	25	6x4mm	25 St./Karton
822692F	Rohrabdichtung HDPE 25/1x12mm	25	1x12mm	25 St./Karton
822693F	Rohrabdichtung HDPE 25/1x12-7mm	25	1x12-7mm	25 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Konfiguration (Anzahl x mm)	VE
822680F	Rohrabdichtung HDPE 32/2x7mm+1x12mm	32	2x7mm + 1x12mm	25 St./Karton
822626F	Rohrabdichtung HDPE 32/1x10mm+3x7mm	32	1x10mm + 3x7mm	25 St./Karton
822669F	Rohrabdichtung HDPE 32/7x7mm	32	7x7mm	25 St./Karton
822627F	Rohrabdichtung HDPE 32/12-10-7,5mm	32	1x12mm + 1x10mm + 1x7,5 mm	25 St./Karton
822632F	Rohrabdichtung HDPE 32/3x10mm	32	3x10mm	25 St./Karton
822660F	Rohrabdichtung HDPE 32/4x10mm	32	4x10mm	25 St./Karton
822661F	Rohrabdichtung HDPE 32/2x10mm+1xC8-14mm	32	2x10mm + 1xC8-14mm	25 St./Karton
822667F	Rohrabdichtung HDPE 32/2x12mm	32	3x12mm	25 St./Karton
822656F	Rohrabdichtung HDPE 32/1x14mm	32	1x14mm	25 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Konfiguration (Anzahl x mm)	VE
822623F	Rohrabdichtung HDPE 40/24x4mm	40	24x4mm	10 St./Karton
822681F	Rohrabdichtung HDPE 40/2x7mm+1x12mm	40	2x7mm + 1x12mm	10 St./Karton
822624F	Rohrabdichtung HDPE 40/10x7mm	40	10x7mm	10 St./Karton
822642F	Rohrabdichtung HDPE 40/1x10mm+3x7mm	40	1x10mm + 3x7mm	10 St./Karton
822621F	Rohrabdichtung HDPE 40/1x12mm	40	1x12mm	10 St./Karton
822640F	Rohrabdichtung HDPE 40/5x10mm	40	5x10mm	10 St./Karton
822659F	Rohrabdichtung HDPE thin wall 40/7x10mm	40	7x10mm	10 St./Karton
822662F	Rohrabdichtung HDPE 40/3x10mm+1C8-18mm	40	3x10mm + 1C8-18mm	10 St./Karton
822625F	Rohrabdichtung HDPE 40/4x12mm	40	4x12mm	10 St./Karton
822663F	Rohrabdichtung HDPE 40/2x12mm+1C8-18mm	40	2x12mm + 1C8-18mm	10 St./Karton
822643F	Rohrabdichtung HDPE 40/3x14mm	40	3x14mm	10 St./Karton
822641F	Rohrabdichtung HDPE 40/2x15mm+2x8,4-13,4mm	40	2x15mm + 2x8,4-13,4mm	10 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Konfiguration (Anzahl x mm)	VE
822683F	Rohrabdichtung HDPE 50/8x10mm	50	8x10mm	10 St./Karton
822684F	Rohrabdichtung HDPE 50/8x7mm+1x16mm	50	8x7mm + 1x16mm	10 St./Karton
822652F	Rohrabdichtung HDPE 50/18x7mm	50	18x7mm	10 St./Karton
822670F	Rohrabdichtung HDPE 50/8x7mm+1x14mm	50	8x7mm + 1x14mm	10 St./Karton
822651F	Rohrabdichtung HDPE 50/10x7mm+1x12mm	50	10x7mm + 1x12mm	10 St./Karton
822676F	Rohrabdichtung HDPE 50/12x7mm+1x14mm	50	12x7mm + 1x14mm	10 St./Karton
822671F	Rohrabdichtung HDPE 50/7x7mm+1xC8-18,5mm	50	7x7mm + 1xC8-18,5mm	10 St./Karton
822629F	Rohrabdichtung HDPE 50/7x10mm	50	7x10mm	10 St./Karton
822674F	Rohrabdichtung HDPE 50/9x10mm thin wall	50	9x10mm	10 St./Karton
822673F	Rohrabdichtung HDPE 50/5x10mm+1C8-18,5mm	50	5x10mm + 1C8-18,5mm	10 St./Karton
822650F	Rohrabdichtung HDPE 50/7x12mm	50	7x12mm	10 St./Karton
822672F	Rohrabdichtung HDPE 50/5x12mm+1C8-18,5mm	50	5x12mm + 1C8-18,5mm	10 St./Karton
822628F	Rohrabdichtung HDPE 50/1x15,5mm+3x12mm	50	1x15,5mm + 3x12mm	10 St./Karton
822657F	Rohrabdichtung HDPE 50/7x14mm thin wall	50	7x14mm	10 St./Karton
822666F	Rohrabdichtung HDPE 50/4x16mm	50	4x16mm	10 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Konfiguration (Anzahl x mm)	VE
822658F	Rohrabdichtung HDPE 63/24x7mm	63	24x7mm	10 St./Karton
822664F	Rohrabdichtung HDPE 63/22x7mm+1x12mm	63	22x7mm + 1x12mm	10 St./Karton
822653F	Rohrabdichtung HDPE 63/24x7mm+1x14mm	63	24x7mm + 1x14mm	10 St./Karton
822668F	Rohrabdichtung HDPE 63/15x10mm thin wall	63	15x10mm	10 St./Karton
822675F	Rohrabdichtung HDPE 63/9x12mm	63	9x12mm	10 St./Karton
822665F	Rohrabdichtung HDPE 63/12x12mm thin wall	63	12x12mm	10 St./Karton
822654F	Rohrabdichtung HDPE 63/7x14mm	63	7x14mm	10 St./Karton
822677F	Rohrabdichtung HDPE 63/6x16mm	63	6x16mm	10 St./Karton



Teilbare Rohrabdichtungen

Ø 10-20 mm

Eigenschaften

- Gas- und Wasserdicht bis 0,5 bar (abhängig von der Konfiguration)
- Auszugskraft Abdichtung vs Rohr ≥ 100 N
- Für Nachrüstungen geeignet
- Einfache Montage
- Intelligente und schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	VE
822810.0	Rohrabdichtung 10mm / 2,5-1,5mm	10	2,5-1,5	violett	25 St./Karton
822810.1	Rohrabdichtung 10mm / 3,5-2,5mm	10	3,5-2,5	blau	25 St./Karton
822810.2	Rohrabdichtung 10mm / 5,0-3,5mm	10	5,0-3,5	grün	25 St./Karton
822810.3	Rohrabdichtung 10mm / 6,5-5,0mm	10	6,5-5,0	rot	25 St./Karton
822810.4	Rohrabdichtung 10mm / 7,5-6,5mm	10	7,5-6,5	blau	25 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	VE
822812.0	Rohrabdichtung 12mm / 2,5-1,5mm	12	2,5-1,5	violett	25 St./Karton
822812.1	Rohrabdichtung 12mm / 3,5-2,5mm	12	3,5-2,5	blau	25 St./Karton
822812.2	Rohrabdichtung 12mm / 5,0-3,5mm	12	5,0-3,5	grün	25 St./Karton
822812.3	Rohrabdichtung 12mm / 6,5-5,0mm	12	6,5-5,0	rot	25 St./Karton
822812.4	Rohrabdichtung 12mm / 8,0-6,5mm	12	8,0-6,5	blau	25 St./Karton
822812.5	Rohrabdichtung 12mm / 8,5-7,0mm	12	8,5-7,0	blau	25 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	VE
822814.7	Rohrabdichtung 14mm / 2,5-1,5mm	14	2,5-1,5	violett	25 St./Karton
822814.8	Rohrabdichtung 14mm / 3,5-2,5mm	14	3,5-2,5	gelb	25 St./Karton
822814.0	Rohrabdichtung 14mm / 5,0-3,5 mm	14	5,0-3,5	grün	25 St./Karton
822814.05	Rohrabdichtung 14mm / 6,5-5,0 mm	14	6,5-5,0	rot	25 St./Karton
822814.1	Rohrabdichtung 14mm / 8,0-6,5 mm	14	8,0-6,5	blau	25 St./Karton
822814.2	Rohrabdichtung 14mm / 10,0-8,0 mm	14	10,0-8,0	grau	25 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	VE
822816.7	Rohrabdichtung 16mm / 2,5-1,5mm	16	2,5-1,5	violett	25 St./Karton
822816.8	Rohrabdichtung 16mm / 3,5-2,5mm	16	3,5-2,5	gelb	25 St./Karton
822816.0	Rohrabdichtung 16mm / 5,0-3,5 mm	16	5,0-3,5	grün	25 St./Karton
822816.05	Rohrabdichtung 16mm / 6,5-5,0 mm	16	6,5-5,0	rot	25 St./Karton
822816.1	Rohrabdichtung 16mm / 8,0-6,5 mm	16	8,0-6,5	blau	25 St./Karton
822816.2	Rohrabdichtung 16mm / 10,0-8,0mm	16	10,0-8,0	grau	25 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	VE
822818.5	Rohrabdichtung 18mm / 5,0-3,5mm	18	5,0-3,5	grün	25 St./Karton
822818.4	Rohrabdichtung 18mm / 6,5-5,0mm	18	6,5-5,0	rot	25 St./Karton
822818.3	Rohrabdichtung 18mm / 8,0-6,5mm	18	8,0-6,5	blau	25 St./Karton
822818.2	Rohrabdichtung 18mm / 9,5-8,0mm	18	9,5-8,0	grau	25 St./Karton
822818.1	Rohrabdichtung 18mm / 12,0-9,4mm	18	12,0-9,4	schwarz	25 St./Karton

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Farbe	VE
822820.5	Rohrabdichtung 20mm / 5,0-3,5mm	20	5,0-3,5	grün	25 St./Karton
822820.4	Rohrabdichtung 20mm / 6,5-5,0mm	20	6,5-5,0	rot	25 St./Karton
822820.3	Rohrabdichtung 20mm / 8,0-6,5mm	20	8,0-6,5	blau	25 St./Karton
822820.2	Rohrabdichtung 20mm / 10,0-8,0mm	20	10,0-8,0	grau	25 St./Karton
822820.1	Rohrabdichtung 20mm / 12,0-9,4mm	20	12,0-9,4	schwarz	25 St./Karton



Teilbare Einzelzugabdichtungen

Ø 4-8 mm

Eigenschaften

- Gas- und Wasserdicht bis 0,5 bar (abhängig von der Konfiguration)
- Auszugskraft Abdichtung vs Rohr ≥ 20 N
- Mühelos um die Glasfaser zu legen
- Gummidichtungen mit Farbcodierungen
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente und schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Öffnung der Gummidichtung (mm)	Farbe	VE
823554.1	Einzelzugabdichtung 4mm/0,9mm	4	0,9	violett	100 St./Btl.
823554.2	Einzelzugabdichtung 4mm/1,25mm	4	1,25	rot	100 St./Btl.
823554.3	Einzelzugabdichtung 4mm/1,6mm	4	1,6	grün	100 St./Btl.
823554.35	Einzelzugabdichtung 4mm/2,1mm	4	2,1	blau	100 St./Btl.

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Öffnung der Gummidichtung (mm)	Farbe	VE
823555.1	Einzelzugabdichtung 5mm/0,9mm	5	0,9	violett	100 St./Btl.
823555.2	Einzelzugabdichtung 5mm/1,25mm	5	1,25	rot	100 St./Btl.
823555.3	Einzelzugabdichtung 5mm/1,6mm	5	1,6	grün	100 St./Btl.
823555.35	Einzelzugabdichtung 5mm/2,1mm	5	2,1	blau	100 St./Btl.
823555.4	Einzelzugabdichtung 5mm/2,5mm	5	2,5	gelb	100 St./Btl.

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Öffnung der Gummidichtung (mm)	Farbe	VE
823556.1	Einzelzugabdichtung 6mm/0,9mm	6	0,9	violett	100 St./Btl.
823556.2	Einzelzugabdichtung 6mm/1,25mm	6	1,25	rot	100 St./Btl.
823556.3	Einzelzugabdichtung 6mm/1,6mm	6	1,6	grün	100 St./Btl.
823556.35	Einzelzugabdichtung 6mm/2,1mm	6	2,1	blau	100 St./Btl.
823556.4	Einzelzugabdichtung 6mm/2,5mm	6	2,5	gelb	100 St./Btl.

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Öffnung der Gummidichtung (mm)	Farbe	VE
823557.1	Einzelzugabdichtung 7mm/0,9mm	7	0,9	violett	100 St./Btl.
823557.2	Einzelzugabdichtung 7mm/1,25mm	7	1,25	rot	100 St./Btl.
823557.3	Einzelzugabdichtung 7mm/1,6mm	7	1,6	grün	100 St./Btl.
823557.35	Einzelzugabdichtung 7mm/2,1mm	7	2,1	blau	100 St./Btl.
823557.4	Einzelzugabdichtung 7mm/2,5mm	7	2,5	gelb	100 St./Btl.

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Öffnung der Gummidichtung (mm)	Farbe	VE
823558.1	Einzelzugabdichtung 8mm/0,9mm	8	0,9	violett	100 St./Btl.
823558.2	Einzelzugabdichtung 8mm/1,25mm	8	1,25	rot	100 St./Btl.
823558.3	Einzelzugabdichtung 8mm/1,6mm	8	1,6	grün	100 St./Btl.
823558.35	Einzelzugabdichtung 8mm/2,1mm	8	2,1	blau	100 St./Btl.
823558.4	Einzelzugabdichtung 8mm/2,5mm	8	2,5	gelb	100 St./Btl.

Filoform 4-8 mm Einzelzugabdichtungen

getestete Gasdichtheit bei 0,5 bar, 30 Minuten, 20°C

Rohr AD/ID (Ø mm)	Faser / Kalibermaß (Ø mm)																			
	Öffnung Gummidichtung																			
	Ø 0,9 mm					Ø 1,25 mm					Ø 1,6 mm			Ø 2,1 mm				Ø 2,5 mm		
	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	
4 / 2,5		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x								
4 / 3		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
5 / 2,5		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x								
5 / 3		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
5 / 3,5		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6 / 2,5		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
6 / 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6 / 4		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7 / 3	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7 / 4	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7 / 5		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8 / 3		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8 / 4		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8 / 5		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Diese Werte sind Richtwerte. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von einer fachgerechten Montage und können abweichen, je nach Toleranzen des Kabel- und Hüllrohrdurchmessers, Art des Mantelwerkstoffes etc.. Dieser Bericht dient zur Information, es können keine Rechte daraus abgeleitet werden. Fasern mit gerippten Kabelmänteln können nicht abgedichtet werden.



Teilbarer Rohr-Reparatursatz

Eigenschaften

- Gas- und Wasserdicht bis 0,5 bar
- Zur Reparatur und Verbindung von Mikro-rohren (Subducts)
- Das Einblasen von Kabeln ist auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich
- Einsetzbar im Erdreich
- Für Nachrüstungen geeignet
- Intelligente und schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	VE
823504	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 4mm	4	10 St./Karton
823505	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 5mm	5	10 St./Karton
823506	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 6mm	6	10 St./Karton
823507	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 7mm	7	10 St./Karton
823508	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 8mm	8	10 St./Karton
823510	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 10mm	10	10 St./Karton
823512	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 12mm	12	10 St./Karton
823514	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 14mm	14	10 St./Karton
823516	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 16mm	16	10 St./Karton
823520	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 20mm	20	10 St./Karton



Erdverlegbare Abdichtung für Rohrverbände

Eigenschaften

- Gas- und Wasserdicht bis 0,5 bar
- Einfache Handhabung
- Intelligente und schlanke Bauform
- Durchlässe sind mit Blindstopfen versehen

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrdurchmesser außen (mm)	Konfiguration (Anzahl x mm)	VE
822741	Erdverlegbare Abdichtung 3x14mm / 40mm	40	3x14mm	2 St./Karton
822750	Erdverlegbare Abdichtung 7x12mm / 50mm	50	7x12mm	2 St./Karton
822760	Erdverlegbare Abdichtung 7x14mm / 63mm	63	7x14mm	2 St./Karton
822770	Erdverlegbare Abdichtung 24x7mm + 14mm / 63mm	63	24x7mm + 1x14mm	2 St./Karton



Abdichtung für Übergänge

Eigenschaften

- Große Flexibilität in den Anwendungsmöglichkeiten
- Kundenspezifische Dichtungselemente möglich
- Verbindung von Netzwerken mit unterschiedlichen Dimensionen

Artikel Nummer	Beschreibung	VE
822742	Abdichtung für Übergänge HDPE16 / flex 2xN12 oder 1xN17	2 St./Karton
822743	Abdichtung für Übergänge HDPE25 / flex N17	2 St./Karton
822745	Abdichtung für Übergänge HDPE40 / flex 4xN17	2 St./Karton
822746	Abdichtung für Übergänge HDPE40(4x12) / 4xDB14	2 St./Karton



Endkappen

Eigenschaften

- Abdichtung und Schutz von Leerrohren und Rohrverbänden
- Beständig gegen Verschmutzungen und Spritzwasser
- Hochwertiges Vinyl garantiert lange Lebensdauer
- Geeignet für neue Anlagen
- Zuverlässiger Schutz gegen Wasser, Öl, Fette und Säuren

Artikel Nummer	Beschreibung	Durchmesser innen d (mm)	Länge	Durchmesser außen D (mm)	Farbe	VE
822040	Endkappe 4mm	3,6	15	6,2	schwarz	250 St./Btl.
822050	Endkappe 5mm	4,5	15	7	schwarz	250 St./Btl.
822050G	Endkappe 5mm gelb	4,5	15	7	gelb	250 St./Btl.
822050.5	Endkappe 5mm transparent	4,5	15	7	transparent	1000 St./Btl.
822060	Endkappe 6mm	5,5	20	8	schwarz	250 St./Btl.
822060.5	Endkappe 6mm transparent	5,5	20	8	transparent	250 St./Btl.
822070	Endkappe 7mm	6	20	8,9	schwarz	250 St./Btl.
822080	Endkappe 10mm	9	20	12	schwarz	250 St./Btl.
822090	Endkappe 12mm	11	20	15	schwarz	250 St./Btl.
822095	Endkappe 14mm	13	25	17,4	schwarz	250 St./Btl.
822097	Endkappe 16mm	15	25	17,5	schwarz	250 St./Btl.
822099	Endkappe 18mm	17	30	19,5	schwarz	250 St./Btl.
822100	Endkappe 20mm	19	25	22	schwarz	250 St./Btl.
822220	Dichtungskappe DB 7x7mm	22	38	25	schwarz	100 St./Karton
822250	Endkappe 24mm / DB 2x14mm	23,8	38	27	schwarz	100 St./Karton
822286	Dichtungskappe DB 12x7mm	28,6	38	32	schwarz	100 St./Karton
822320	Endkappe 32mm / DB 3x16 / DB 12x7+1x14mm	31,8	38	34	schwarz	100 St./Karton
822400	Endkappe 40mm /DB 6x14 / DB 22x7+1x12mm	38,1	38	42	schwarz	100 St./Karton
822440	Endkappe DB7x14mm / DB 24x7+1x14mm	41,3	38	45,2	schwarz	100 St./Karton
822500	Endkappe 50mm / DB 6x16mm	47,6	38	52	schwarz	100 St./Karton



Endstopfen

Eigenschaften

- Für die vorübergehende Abdichtung von Mikrorohren
- Sicherer Schutz vor Wasser und Schmutz
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Kohlenwasserstoffe
- Für glatte und gerippte Rohrwandungen geeignet
- Passend für verschiedenste Rohrdurchmesser durch die Keilform
- Für Mikrorohre von 4-20 mm Durchmesser

Artikel Nummer	Beschreibung	Durchmesser innen d (mm)	Länge	Durchmesser außen D (mm)	Farbe	VE
821070	Endstopfen 7/4 + 7/3,5	1,6	19,1	5,1	schwarz	1000 St./Btl.
821080	Endstopfen 10/6	4,7	25,4	8,7	schwarz	1000 St./Btl.
821090	Endstopfen 12/8 + 10/8	6,4	19,1	9,5	schwarz	500 St./Btl.
821095	Endstopfen 14/10	8,0	20,7	12,7	schwarz	250 St./Btl.
821097	Endstopfen 16/12	10,0	25,4	15,0	schwarz	250 St./Btl.
821100	Endstopfen 20/16	14,0	25,4	19,0	schwarz	250 St./Btl.



MD+ Dichtungspaste

Artikel Nummer	Beschreibung	VE
80849	MD+ Dichtungspaste 310ml	12 St./Karton

Fill & Seal Dichtungspaste

Artikel Nummer	Beschreibung	VE
80840	Fill & Seal Dichtungspaste 290ml	12 St./Karton

Eigenschaften MD+

- Flexible Einkomponenten-Klebe- und Abdichtungsmasse in der Kartusche
- Hohe Gas- und Wasserdichtheit
- Wiederöffnbar
- Bis zu 2 Stunden feuerbeständig

Eigenschaften Fill & Seal

- Flexible Einkomponenten-Klebe- und Abdichtungsmasse in der Kartusche
- Hohe Gas- und Wasserdichtheit
- Hohe Beständigkeit gegen chemischen Wirkstoffe
- UV- und witterungsbeständig



MDI-FttH Einzel-Mauerdurchführung

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Universell geeignet für Mikrorohre und Kabel
- Schnelle und einfache Montage
- Keine aufwändige Kernlochbohrung notwendig
- Auch für schräge Durchführungen geeignet
- Erfüllt die DIN 18322 Kabelleitungstiefbauarbeiten

Artikel Nummer	Beschreibung	Bohrung Ø (mm)	Mikrorohr / Kabel (mm)	VE
80219	MDI-FttH Abdichtungssatz 1x4-12mm	Ø 16-20	4-12	1 Satz
80221	MDI-FttH Abdichtungssatz 1x14-20mm	Ø 32-40	14-20	1 Satz



MDI-FttH Mehrfach-Mauerdurchführung

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Universell geeignet für bis zu 4 Mikrorohre/Kabel
- Schnelle und einfache Montage
- Keine aufwändige Kernlochbohrung notwendig
- Auch für schräge Durchführungen geeignet
- Erfüllt die DIN 18322 Kabelleitungstiefbauarbeiten

Artikel Nummer	Beschreibung	Bohrung Ø (mm)	Mikrorohr / Kabel-Anzahl	VE
80217	MDI-FttH 4x4-8mm	Ø 16-32	1-4	1 Satz
80216	MDI-FttH 4x12,5mm / 1x20mm	Ø 32-40	1-4	1 Satz

 Kleine Öffnungen max. Ø 12,5 mm	Durchmesser der Mikrorohre / Kabel	Anzahl der Mikrorohre /Kabel	Durchmesser Bohrung	Artikel Nummer
	4 - 8mm	1 - 4	20-32 mm	80217
	10 mm	1 - 3	32 mm	80216
	10 mm	4	40 mm	80216
	12 mm	1 - 3	40 mm	80216
	12 mm	4	50 mm	80216

 Große Öffnung max. Ø 20 mm	Durchmesser der Mikrorohre / Kabel	Anzahl der Mikrorohre /Kabel	Durchmesser Bohrung	Artikel Nummer
	14 mm	1	32 mm	80216
	16 mm	1	32 mm	80216
	18 mm	1	32 mm	80216
	20 mm	1	32 mm	80216



Kombination
max. 1 x Ø 20 mm
und 2 x Ø 12,5 mm

Durchmesser der Mikrorohre / Kabel	Anzahl der Mikrorohre /Kabel	Durchmesser Bohrung	Artikel Nummer
1 x 14 mm 2 x 4 mm - 8 mm	3	40 mm	80216
1 x 14 mm 2 x 10 mm - 12 mm	3	50 mm	80216
1 x 16 mm 2 x 4 mm - 8 mm	3	40 mm	80216
1 x 16 mm 2 x 10 mm - 12 mm	3	50 mm	80216
1 x 18 mm 2 x 4 mm - 8 mm	3	40 mm	80216
1 x 18 mm 2 x 10 mm - 12 mm	3	50 mm	80216
1 x 20 mm 2 x 4 mm - 8 mm	3	40 mm	80216
1 x 20 mm 2 x 10 mm - 12 mm	3	50 mm	80216



FttH 90° Einführungselement

Artikel Nummer	Beschreibung	Bohrung Ø von-bis (mm)	Mikrorohr/Kabel von-bis (mm)	VE
80218	FttH 90° Einführungselement 1x 4-8mm	Ø 10-25	4-8	1 Satz (25 St. + 1 Kartusche MD+)
80222	FttH 90° Einführungselement 1x 10-12 / 2x 7 mmm	Ø 22-32	10-12	1 Satz (6 St. + 1 Kartusche MD+)

Eigenschaften

- Optisch ansprechende Abdeckung
- Für Mikrorohre und Kabel bis Ø 12 mm
- Geeignet für Nachrüstungen
- Montage mittels Schrauben oder Filoform Befestigungsanker
- Integrierter Biegeradius zum sicheren Biegen
- Optional: Gasblocker einbaubar
- Material: ABS, flammwidrig
- UV-beständig
- Temperaturbereich: -20°C bis + 50°C



FttH Mauerdurchführungs-Sets

Artikel Nummer	Beschreibung	Bohrung Ø von-bis (mm)	Mikrorohr/Kabel von-bis (mm)	VE
80219.3	SET - MDI-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für 1x 4-8mm	Ø 16-20	4-8	1 Set
80219.6	SET - MDI-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für 1x 10-12mm	Ø 22-25	10-12	1 Set
80217.2	SET - MDI-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für 2x 7mm	Ø 22-32	2x7mm	1 Set



Head office

Filoform BV

De Panoven 17
4191 GW Geldermalsen-NL
Netherlands

T +31 (0) 345 58 82 20
F +31 (0) 345 52 82 21
E info@filoform.com
W www.filoform.com

Filoform UK Ltd

Unit K, Lambs Farm Business Park
Basingstoke Road, Swallowfield
Reading RG7 1PQ

T +44 (0) 1189 886873
F +44 (0) 1189 886576
E info@filoform.co.uk
W www.filoform.co.uk

Filoform DE

GT Elektrotechnische Produkte GmbH
Kupferschmidstraße 86
79761 Waldshut-Tiengen

T +49 (0) 7741 / 9225-0
F +49 (0) 7741 / 9225-29
E verkauf@gt-gmbh.com
W www.gt-gmbh.com